

TABELA DE PREÇOS

ESPECIAL

2024



ADVANCE
GRUPO RUAN & RUAN

ADVANCE

ADVANCE - Material Eléctrico Lda.

Rua A, Lote 7 - Árvore, 4480-619 - Vila do Conde

(+351) 252 615 273 | geral@gruporr.pt

Chamada para rede fixa nacional (Portugal)



TABELA | CUADRO | *TABLE*

REF

REFERÊNCIA
REFERENCIA
REFERENCE

W

POTÊNCIA
POTENCIA
POWER

K

TEMPERATURA DE COR DE LUZ
TEMPERATURA DE COLOR DE LA LUZ
COLOR LIGHT TEMPERATURE

LM

FLUXO LUMINOSO
FLUJO LUMINOSO
LUMINOUS FLUX

FUJO

AGUJERO
HOLE

Â

ÂNGULO DE FEIXE DE LUZ
ÂNGULO DE HAZ
BEAM ANGLE

V

VOLTAGEM
TENSIÓN
VOLTAGE

CRI

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO CROMÁTICA
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
CHROMATIC REPRODUCTION INDEX

H

AUTONOMIA
AUTONOMÍA
AUTONOMY

MEDIDA (mm)

DIMENSIONES
DIMENSIONS

QT/CX

QUANTIDADE POR CAIXA
CANTIDAD POR CAJA
QUANTITY PER BOX

PVP

PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO
RETAIL PRICE

ÍNDICE DE PROTEÇÃO | NIVEL DE PROTECCIÓN | *PROTECTION LEVEL*

IP20

POEIRA
POLVO
DUST

IP40

POEIRA
POLVO
DUST

IP44

SALPICOS E POEIRA
SALPICADURAS Y POLVO
SPLASH AND DUST

IP54

SALPICOS E POEIRA
SALPICADURAS Y POLVO
SPLASH AND DUST

IP65

POEIRA E JATOS DE ÁGUA DE
BAIXA PRESSÃO
CHORROS DE AGUA A BAJA
PRESIÓN Y POLVO
DUST AND LOW PRESSURE
WATER JETS

IP67

POEIRA E EFEITOS DA IMERSÃO
ATÉ 1M OU 30MINS
POLVO Y EFECTOS DE INMERSIÓN
HASTA 1M O 30MINS
DUST AND EFFECTS OF
IMMERSION UP TO 1M OR 30MINS

IP68

TOTALMENTE À PROVA DE
POEIRA E ÁGUA
COMPLETAMENTE A PRUEBA DE
POLVO Y AGUA.
COMPLETELY DUST AND WATER
PROOF

IP69K

MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA
POEIRAS E INFILTRAÇÕES DE ÁGUA
MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y
LAS INFILTRACIONES DE AGUA
MAXIMUM PROTECTION AGAINST DUST
AND WATER INFILTRATION

MATERIAL | MATERIAL | *MATERIAL*

ALUM

ALUMÍNIO
ALUMINIO
ALUMINUM

INOX

INOX
ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

MT

METAL
METAL
METAL

SIL

SILICONE
SILICONA
SILICONE

VD

VIDRO
VIDRIO
GLASS

ABS

ABS
ABS
ABS

ACR

ACRÍLICO
ACRÍLICO
ACRYLIC

PC

POLICARBONATO
POLICARBONATO
POLYCARBONATE

CRM

CERÂMICA
CERÁMICA
CERAMIC



ACABAMENTO | ACABADO | *FINISHING*

BR

BRANCO
BLANCO
WHITE

PR

PRETO
NEGRO
BLACK

CZ

CINZA
GRIS
GRAY

AZ

AZUL
AZUL
BLUE

VR

VERMELHO
ROJO
RED

AMR

AMARELO
AMARILLO
YELLOW

VRD

VERDE
VERDE
GREEN

LRJ

LARANJA
NARANJA
ORANGE

AM

ÂMBAR
ÁMBAR
AMBER

TRP

TRANSPARENTE
TRANSPARENTE
TRANSPARENT

FSC

FOSCO
MATE
MATTE

MLK

MILK
LECHE
MILK

NQ

NÍQUEL
NÍQUEL
NICKEL

CR

CROMADO
CROMO
CHROME

AN

ANTRACITE
ANTRACITA
ANTHRACITE

CRT

CORTEN
CORTEN
CORTEN

ORM

OURO ROSA MATE
ORO ROSA MATE
MATTE ROSE GOLD

OR

OURO
ORO
GOLD

BRZ

BRONZE
BRONCE
BRONZE

ORS

OURO ROSA
ORO ROSA
ROSE GOLD

PP

PRETO PÉROLA
PERLA NEGRA
BLACK PEARL

WD

MADEIRA
MADERA
WOOD



SENSOR DE MOVIMENTO
SENSOR DE MOVIMIENTO
MOTION SENSOR



DIMÁVEL
REGULABLE
DIMMABLE



CARREGAMENTO POR USB
CARGA USB
USB CHARGING


Pág. 6

Fitas	Tiras Led strips	
Downlights		
Acessórios para Calha	Accesorios para carris Rail accessories	
Campânulas	Campanas High bay	
Lâmpadas	Bombillas Bulbs	
Projetores Profissionais	Proyectores profesionales Professional floodlights	
Luminárias Públicas	Alumbrado público Public lamps	


Pág. 7-28

Lâmpadas	Bombillas Bulbs	7-8
Tubos	Tubos Tubes	9
Armaduras	Regletas Armatures	9-11
Painéis	Paneles Panels	11
Downlights		12-13
Projetores de Calha	Proyectores de carril Rail projectors	13-14
Fitas e acessórios	Tiras y accesorios Led strips and accessories	14-17
Controladores	Controladores Controllers	17-20
Projetores	Proyectores Floodlights	21-22
Luminárias Públicas	Alumbrado público Public lamps	22
Plafons	Plafóns Ceiling lights	23
Apliques	Apliques Wall lights	23-24
Solares	Solares Solar lights	24-25
Projetores de Chão	Proyectores de suelo Floor projectors	25-26
Armaduras de Emergência	Iluminación de emergencia Emergency lights	26
Espelhos WC	Espejos de baño Bathroom mirrors	27
Lineares	Líneas Lineal	27
Projetores para Carro	Focos para coches Car spotlights	28
Lanternas	Linternas Lanterns	28


Pág. 29-35

Sensores	Sensores Sensors	29
Fontes de Alimentação	Fuentes de alimentación Power supplies	29-33
Suspensões Simples	Suspensiones sencillas Simple suspensions	34
Cordas	Cuerdas Strings	34
Iluminação para aquários	Iluminación del acuario Aquarium lighting	34-35
Ring Light		35
Balões LED	Globos LED LED balloons	35


Pág. 36-38

Acessórios para Calha	Accesorios para carris Rail accessories	36-37
Lâmpadas 2 em 1	Bombillas 2 en 1 2 in 1 bulbs	38
Armaduras Slim	Regletas slim Slim armatures	38


Pág. 39-40

Downlights		
-------------------	--	--

COB - FITA LED

COB - TIRA DE LUZ LED | COB - LED STRIP

IP65

CRI>90

24V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28582	8W	5000K	80lm/W	52/52mm	5 x 11 x 5000	120°	25	65,00€

BRONO - DOWNLIGHT LED REDONDO FIXO

BRONO - DOWNLIGHT LED REDONDO FIJO | BRONO - ROUND FIXED LED DOWNLIGHT

IP20

CRI>90

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24799	3W	2700K	300lm	BR+PR	ALUM	Ø40 x 27	Ø37	24°	100	18,00€
24805	3W	4000K	300lm	BR+PR	ALUM	Ø40 x 27	Ø37	24°	100	18,00€

COUNDER - DOWNLIGHT LED FIXO

COUNDER - DOWNLIGHT LED FIJO | COUNDER - FIXED LED DOWNLIGHT

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14684	30W	4000K	2700lm	BR	ALUM	Ø225 x 52	Ø200	120°	20	50,00€

ACESSÓRIOS PARA PROJETORES 3 CIRCUITOS

ACCESORIOS PARA PROYECTORES 3 CIRCUITOS | ACCESSORIES FOR PROJECTORS 3 CIRCUITS



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1045	Calha - 1 Metro Branca Carril - 1 Metro Blanco Rail - 1 Meter White	10	28,00€
A1047	Calha - 1 Metro Preta Carril - 1 Metro Negro Rail - 1 Meter Black	10	28,00€
A1046	Calha - 2 Metros Branca Carril - 2 Metros Blanco Rail - 2 Meters White	10	58,00€

TURIN - CAMPÂNULA LED DIMÁVEL

TURIN - CAMPANULA LED REGULABLE | TURIN - DIMMABLE LED SPOTLIGHT

DIM
1-10V

IK08

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24768	200W	5700K	32000lm	PR	ALUM	Ø260 x 201	120°	1	220,00€

CORN - LÂMPADA LED E40

CORN - BOMBILLA LED E40 | CORN - E40 LED BULB



IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22184	50W	5700K	6000lm	BR	ALUM+PC	Ø93 x 270	360°	18	45,00€
22191	80W	5700K	9600lm	BR	ALUM+PC	Ø133 x 295	360°	8	70,00€

JORNEY - PROJETOLED PROFISSIONAL

JORNEY - PROYECTOR LED PROFESIONAL | JORNEY - PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT



IK08

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
CP-ZT-400	400W	5700K	52000lm	CZ	ALUM	520 x 368	60°	1	800,00€
CP-ZT-600	600W	5700K	78000lm	CZ	ALUM	520 x 540	60°	1	1200,00€

LUMI - LUMINÁRIA PÚBLICA LED

LUMI - ALUMBRADO PÚBLICO LED | LUMI - PUBLIC LED LUMINAIRE

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27844	50W	4000K	5500lm	CZ	ALUM	165 x 88 x 491	90° x 130°	10	48,00€
27851	50W	6500K	5500lm	CZ	ALUM	165 x 88 x 491	90° x 130°	10	48,00€
23679	100W	6500K	11000lm	CZ	ALUM	201 x 97 x 572	90° x 130°	5	78,00€

LÂMPADA LED C37 E14 DIMÁVEL
BOMBILLA LED C37 E14 DIMAVEL | DIMMABLE C37 E14 LED BULB

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17937	5W	6500K	400lm	BR	PC	Ø37 x 105	180°	20/100	3,00€

LÂMPADA LED G45 E27 DIMÁVEL
BOMBILLA LED G45 E27 DIMAVEL | DIMMABLE G45 E27 LED BULB

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17951	5W	6000K	400lm	BR	PC	Ø45 x 72	270°	20/100	3,00€

LÂMPADA LED G4
BOMBILLA LED G4 | LED BULB G4

IP20 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
16640	4W	3000K	280lm	TRP	PC	Ø16 x 46	300°	100	2,00€

LÂMPADA LED G9 COB
BOMBILLA LED G9 COB | LED BULB G9 COB

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18682	5W	3000K	450lm	TRP	PC	Ø19 x 59	300°	100	2,50€

LÂMPADA DECORATIVA C35 E14 EDISON DIMÁVEL
BOMBILLA C35 E14 EDISON DIMABLE | DIMMABLE C35 E14 BULB EDISON

IP20 CRI>95 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
11256	40W	2200K	150lm	TRP	VD	Ø35 x 98	330°	100	1,00€

LÂMPADA DECORATIVA C35 E14 EDISON DIMÁVEL
BOMBILLA C35 E14 EDISON DIMABLE | DIMMABLE C35 E14 BULB EDISON

IP20 CRI>95 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
11249	40W	2200K	150lm	TRP	VD	Ø25 x 125	330°	100	1,00€

LÂMPADA LED R7S 78MM
BOMBILLA LED R7S 78MM | LED BULB R7S 78MM

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
16855	5W	4000K	500lm	TRP	PC	Ø23 x 78	300°	100	5,00€

LÂMPADA LED R7S 138MM
BOMBILLA LED R7S 138MM | LED BULB R7S 138MM

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
16893	12W	4000K	1170lm	MLK	PC	Ø23 x 138	300°	100	7,00€

LÂMPADA LED 3U E27
 BOMBILLA LED 3U E27 | LED BULB 3U E27

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
10686	9W	6500K	765lm	TRP	PC+VD	Ø40 x 138	360°	100	3,00€
10709	12W	6500K	1020lm	TRP	PC+VD	Ø40 x 150	360°	100	4,00€

LÂMPADA LED PAR30 VENTILADA E27
 BOMBILLA LED PAR30 VENTILADA E27 | LED BULB PAR30 VENTILATED E27

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15407	35W	3000K	3000lm	BR	PC	Ø95 x 120	24°	20	15,00€
15421	35W	6500K	3000lm	BR	PC	Ø95 x 120	24°	20	15,00€

LÂMPADA INDUSTRIAL LED E40
 BOMBILLA INDUSTRIAL LED E40 | LED INDUSTRIAL BULB E40

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22139	100W	5000K	9000lm	BR	PC	Ø188 x 285	120°	12	80,00€

AR111 COB LED
 AR111 COB LED | AR111 COB LED

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15537	15W	6500K	1200lm	PR	PC	Ø110 x 75	60°	50	10,00€

CANDEEIRO COM CASQUILHO E27
 COLGANTE CON CASQUILLO E27 | LAMP WITH BUSHING E27

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17760	30W	4000K	2400lm	BR	ALUM	Ø300 x 160	120°	6	15,00€
17784	30W	4000K	2400lm	PR	ALUM	Ø300 x 160	120°	6	15,00€
17791	30W	6000K	2400lm	PR	ALUM	Ø300 x 160	120°	6	15,00€

CANDEEIRO E27 COM SUSPENSÃO
 COLGANTE E27 CON SUSPENSIÓN | LAMP E27 WITH SUSPENSION

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15926	18W	6500K	1350lm	AZ	PC	Ø220 x 1040	120°	6	10,00€
15919	18W	6500K	1350lm	VR	PC	Ø220 x 1040	120°	6	10,00€
15902	18W	6500K	1350lm	AMR	PC	Ø220 x 1040	120°	6	10,00€

T9 LÂMPADA LED CIRCULAR
BOMBILLA LED CIRCULAR T9 | T9 CIRCULAR LED BULB

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14448	15W	4000K	1100lm	BR	PC	Ø215	180°	10	13,00€
14455	15W	6500K	1100lm	BR	PC	Ø215	180°	10	13,00€

T8 PRO LIGAÇÃO 1 LADO
T8 PRO CONEXIÓN 1 LADO | T8 PRO 1 SIDE CONNECTION

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23976	9W	5500K	1150lm	BR	ALUM	Ø20 x 635	120°	25	7,00€

TUBO LED T8 - LIGAÇÃO 2 LADOS
TUBO LED T8 - CONEXIÓN 2 LADOS | T8 LED TUBE - 2 SIDE CONNECTION

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13007	9W	4000K	800lm	BR	ALUM	Ø26 x 600	330°	25*	5,00€
13014	9W	6500K	800lm	BR	ALUM	Ø26 x 600	330°	25*	5,00€

*Vendido à caixa | Venta por cajas | Sold by box

T8 LÂMPADA LED PARA TALHO - LIGAÇÃO 2 LADOS
T8 BOMBILLA LED PARA CARNICEROS - CONEXIÓN 2 LADOS | LED LAMP FOR BUTCHERS - 2 SIDES CONNECTION

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21347	9W	PINK	800lm	BR	VD	Ø26 x 600	320°	25	6,00€
21361	22W	PINK	2000lm	BR	VD	Ø26 x 1500	320°	25	12,00€

ARMADURA PARA 2 TUBOS LED T8 - LIGAÇÃO 2 LADO
ARMADURA PARA 2 TUBOS LED T8 - 2 CONEXIÓN LATERAL | ARMATURE FOR 2 T8 LED TUBES - 2 SIDE CONNECTION

IP20

230V



REF	Descrição Descripción Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
18521	Para T8 LED de 1500 mm For 1500mm LED T8	BR	PC	20	6,00€

ARMADURA C/ REFLETOR PARA TUBO LED T8 - LIGAÇÃO 1 LADO
ARMOR CON REFLECTOR PARA TUBO LED T8 - 1 CONEXIÓN LATERAL | ARMOR W/ REFLECTOR FOR T8 LED TUBE - 1 SIDE CONNECTION

IP20

230V



REF	Descrição Descripción Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
ARM1X60RFL	Para T8 LED de 600 mm For 600mm LED T8	BR	PC	10	5,00€
ARM1X120RFL	Para T8 LED de 1200 mm For 1200mm LED T8	BR	PC	10	7,00€

ARMADURA C/ REFLETOR PARA 2 TUBOS LED T8 - LIGAÇÃO 1 LADO

ARMOR C/ REFLECTOR PARA 2 TUBOS T8 - 1 CONEXIÓN LATERAL | ARMOR W/ REFLECTOR FOR 2 T8 TUBES - 1 SIDE CONNECTION

IP20

230V



REF	Descrição Descripción Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
ARM2X60RFL	Para T8 LED de 600 mm For 600mm LED T8	BR	PC	10	6,00€

KIT TUBO LED T8 VIDRO + ARMADURA LIGAÇÃO 1 LADO

KIT TUBO LED T8 CRISTAL + ARMADURA 1 CONEXIÓN LATERAL | KIT LED TUBE T8 GLASS + ARMATURE 1 SIDE CONNECTION

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22115	18W	4000K	1800lm	BR	PC+VD	1200 x 45	330°	20	8,00€

ARMADURA LED T5 SMD

ARMADURA LED T5 SMD | T5 SMD LED ARMOR

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
T530CM3K	5W	3000K	400lm	CZ	ALUM	300 x 35 x 25	120°	25	2,50€
T530CM6K	5W	6000K	400lm	CZ	ALUM	300 x 35 x 25	120°	25	2,50€
13267	8W	3000K	640lm	CZ	ALUM	600 x 35 x 25	120°	25	3,00€
13274	10W	3000K	800lm	CZ	ALUM	900 x 35 x 25	120°	25	3,50€

ARMADURA LED T5 SMD

ARMADURA LED T5 SMD | T5 SMD LED ARMOR

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
30400	4W	3000K	360lm	BR	PC	Ø30 x 300	220°	30	5,00€
13120	4W	4000K	360lm	BR	PC	Ø30 x 300	220°	30	5,00€
13137	4W	6500K	360lm	BR	PC	Ø30 x 300	220°	30	5,00€
30417	8W	3000K	720lm	BR	PC	Ø30 x 570	220°	30	6,00€
13144	8W	4000K	720lm	BR	PC	Ø30 x 570	220°	30	6,00€
13151	8W	6500K	720lm	BR	PC	Ø30 x 570	220°	30	6,00€
30424	12W	3000K	1080lm	BR	PC	Ø30 x 870	220°	30	7,00€
13168	12W	4000K	1080lm	BR	PC	Ø30 x 870	220°	30	7,00€
13175	12W	6500K	1080lm	BR	PC	Ø30 x 870	220°	30	7,00€
30431	16W	3000K	1450lm	BR	PC	Ø30 x 1170	220°	30	8,00€
13182	16W	4000K	1450lm	BR	PC	Ø30 x 1170	220°	30	8,00€
13199	16W	6500K	1450lm	BR	PC	Ø30 x 1170	220°	30	8,00€
30448	20W	3000K	1800lm	BR	PC	Ø30 x 1470	220°	30	9,00€
30455	20W	4000K	1800lm	BR	PC	Ø30 x 1470	220°	30	9,00€
30462	20W	6500K	1800lm	BR	PC	Ø30 x 1470	220°	30	9,00€

ARMADURA LED SLIM
 ARMADURA LED SLIM | *SLIM LED ARMATURE*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21385	25W	4000K	2000lm	BR	PC	600 x 120	110°	12	30,00€
21422	48W	4000K	2000lm	BR	PC	1500 x 120	110°	6	65,00€

ARMADURA ESTANQUE LED INTEGRADO
 ARMADURA ESTANCA CON LED INTEGRADO | *INTEGRATED LED WATERPROOF ARMATURE*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
19764	18W	4000K	1500lm	BR	PC	650 x 80 x 65	130°	12	20,00€
15360	18W	6500K	1500lm	BR	PC	650 x 80 x 65	130°	12	20,00€

ARMADURA ESTANQUE SLIM LED INTEGRADO
 ARMADURA ESTANCA SLIM CON LED INTEGRADO | *SLIM INTEGRATED LED WATERPROOF ARMATURE*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15780	24W	4000K	2400lm	BR	PC	675 x 83 x 38	190°	10	12,00€
15797	24W	6500K	2400lm	BR	PC	675 x 83 x 38	190°	10	12,00€

ARMADURA ESTANQUE T8 - LIGAÇÃO 1 LADO
 ARMADURA ESTANCA - CONEXIÓN 1 LADO | *WATERPROOF ARMATURE - 1 SIDE CONNECTION*

IP65 230V



REF	LED	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
16916	1 x 60 cm	CZ	PC	660 x 73 x 95	12	14,00€
16923	2 x 60 cm	CZ	PC	660 x 115 x 95	9	18,00€
16930	1 x 120 cm	CZ	PC	1270 x 73 x 95	12	24,00€
16947	2 x 120 cm	CZ	PC	1270 x 115 x 95	8	30,00€
16954	1 x 150 cm	CZ	PC	1570 x 85 x 95	9	29,00€
16961	2 x 150 cm	CZ	PC	1570 x 115 x 95	6	33,00€

PAINEL LED ULTRA SLIM SALIENTE
 PAINEL LED ULTRA SLIM SOBRESALIENTE | *LED PANEL ULTRA SLIM RAISED*

IP44 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21644	28W	4000K	2800lm	BR	ALUM+PS	300 x 600 x 23	120°	5	50,00€
21651	28W	6500K	2800lm	BR	ALUM+PS	300 x 600 x 23	120°	5	50,00€
21668	40W	4000K	4000lm	BR	ALUM+PS	600 x 600 x 23	120°	5	70,00€
21675	40W	6500K	4000lm	BR	ALUM+PS	600 x 600 x 23	120°	5	70,00€
21682	40W	4000K	4000lm	BR	ALUM+PS	300 x 1200 x 23	120°	5	80,00€
21699	40W	6500K	4000lm	BR	ALUM+PS	300 x 1200 x 23	120°	5	80,00€

DOWNLIGHT LED BASCULANTE
 DOWNLIGHT LED BASCULANTE | *TILTING LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17708	7W	3000K	500lm	BR	PC	Ø90 x 42	Ø72	60°	50	5,00€
17715	7W	4000K	500lm	BR	PC	Ø90 x 42	Ø72	60°	50	5,00€

DOWNLIGHT LED BASCULANTE COB
 DOWNLIGHT LED BASCULANTE COB | *TILTING LED COB DOWNLIGHT*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14790	10W	3000K	900lm	BR	ALUM	Ø105 x 90	Ø80	60°	20	15,00€
14806	10W	4000K	900lm	BR	ALUM	Ø105 x 90	Ø80	60°	20	15,00€

SPOT LED BASCULANTE
 PUNTO LED OSCILANTE | *SWING LED SPOT*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14714	3W	4000K	210lm	BR	ALUM	Ø50 x 40	Ø45	60°	100	6,50€
14738	3W	3000K	210lm	BR	ALUM	55 x 55 x 40	Ø45	60°	100	6,50€
14745	3W	4000K	210lm	BR	ALUM	55 x 55 x 40	Ø45	60°	100	6,50€
14752	3W	6500K	210lm	BR	ALUM	55 x 55 x 40	Ø45	60°	100	6,50€

DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE
 DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE | *ROUND TILTING LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18781	5W	3000K	400lm	BR	ALUM	Ø85 x 45	Ø70	60°	60	7,00€
18798	5W	4000K	400lm	BR	ALUM	Ø85 x 45	Ø70	60°	60	7,00€
19757	5W	6500K	400lm	BR	ALUM	Ø85 x 45	Ø70	60°	60	7,00€

DOWNLIGHT LED BASCULANTE
 DOWNLIGHT LED BASCULANTE | *TILTING LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18286	9W	3000K	400lm	BR	ALUM	Ø88 x 21	Ø75	45°	50	20,00€
18293	9W	4000K	400lm	BR	ALUM	Ø88 x 21	Ø75	45°	50	20,00€
18323	15W	3000K	1100lm	BR	ALUM	Ø108 x 30	Ø95	45°	20	25,00€
18330	15W	4000K	1100lm	BR	ALUM	Ø108 x 30	Ø95	45°	20	25,00€
18361	20W	3000K	1400lm	BR	ALUM	Ø118 x 33	Ø105	45°	20	30,00€
18378	20W	4000K	1400lm	BR	ALUM	Ø118 x 33	Ø105	45°	20	30,00€
18309	9W	3000K	400lm	BR	ALUM	87 x 87 x 21	Ø75	45°	20	20,00€
18316	9W	4000K	400lm	BR	ALUM	87 x 87 x 21	Ø75	45°	20	20,00€
18347	15W	3000K	1100lm	BR	ALUM	106 x 106 x 30	Ø95	45°	20	25,00€
18354	15W	4000K	1100lm	BR	ALUM	106 x 106 x 30	Ø95	45°	20	25,00€
18385	20W	3000K	1400lm	BR	ALUM	116 x 116 x 33	Ø105	45°	20	30,00€
18392	20W	4000K	1400lm	BR	ALUM	116 x 116 x 33	Ø105	45°	20	30,00€

DOWNLIGHT LED BASCULANTE
 DOWNLIGHT LED BASCULANTE | *TILTING LED DOWNLIGHT*

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21217	8W	4000K	600lm	BR	PC	Ø78 x 52	Ø60	90°	10/40	7,50€
21170	8W	3000K	600lm	BR	PC	74 x 74 x 53	Ø60	90°	10/40	7,50€
21187	8W	4000K	600lm	BR	PC	74 x 74 x 53	Ø60	90°	10/40	7,50€
21194	8W	6500K	600lm	BR	PC	74 x 74 x 53	Ø60	90°	10/40	7,50€

DOWNLIGHT LED FIXO
 DOWNLIGHT LED FIJO | *FIXED LED DOWNLIGHT*

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17104	5W	3000K	350lm	BR	PC	Ø85 x 54	Ø69	100°	50	7,00€
16466	5W	4000K	350lm	BR	PC	Ø85 x 54	Ø69	100°	50	7,00€
17111	5W	3000K	350lm	NQ	PC	Ø83 x 50	Ø63	100°	50	7,00€
16480	5W	4000K	350lm	NQ	PC	Ø85 x 54	Ø63	100°	50	7,00€
16497	5W	6500K	350lm	NQ	PC	Ø85 x 54	Ø69	100°	50	7,00€

DOWNLIGHT LED FIXO
 DOWNLIGHT LED FIJO | *FIXED LED DOWNLIGHT*

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17128	5W	3000K	350lm	BR	PC	83 x 83 x 50	Ø68	120°	50	7,00€
16503	5W	4000K	350lm	BR	PC	85 x 85 x 54	Ø68	120°	50	7,00€
16510	5W	6500K	350lm	BR	PC	83 x 83 x 50	Ø68	120°	50	7,00€
17135	5W	3000K	350lm	NQ	PC	83 x 83 x 50	Ø68	120°	50	7,00€
16527	5W	4000K	350lm	NQ	PC	85 x 85 x 54	Ø68	120°	50	7,00€
16534	5W	6500K	350lm	NQ	PC	83 x 83 x 50	Ø64	120°	50	7,00€

PROJETOR DE CALHA LED - 1 CIRCUITO
 PROYECTOR DE CARRIL LED - 1 CIRCUITO | *LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
16978	30W	3000K	2800lm	BR	ALUM	Ø100 x 120 x 175	60°	20	22,00€
17012	30W	4000K	2800lm	PR	ALUM	Ø100 x 120 x 175	60°	20	22,00€

PROJETOR DE CALHA LED - 1 CIRCUITO
 PROYECTOR DE CARRIL LED - 1 CIRCUITO | *LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14523	30W	3000K	3000lm	PR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€
14523/4K	30W	4000K	3000lm	PR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€

PROJETOR DE CALHA LED - 1 CIRCUITO
 PROYECTOR DE CARRIL LED - 1 CIRCUITO | *LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21781	35W	3000K	3200lm	BR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€
12758	35W	4000K	3200lm	BR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€
14530	35W	5000K	3200lm	BR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€
21798	35W	3000K	3200lm	PR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€
15049	35W	4000K	3200lm	PR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€
15056	35W	5000K	3200lm	PR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€

PROJETOR DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS
 PROYECTOR DE CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18187	35W	3000K	3900lm	PR	ALUM	Ø70 x 230	60°	20	35,00€
18194	35W	4000K	3900lm	PR	ALUM	Ø70 x 230	60°	20	35,00€

FITA LED 5050 60SMD
 TIRA LED DE 5050 60SMD | *LED STRIP 5050 60SMD*

IP20 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13908	14.4W	2700K	80lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	50	13,00€
13939	14.4W	RGB	*	50/50mm	10 x 5000	120°	50	16,00€
19368	14.4W	RGB-W	*	50/50mm	10 x 5000	120°	50	20,00€
24898	14.4W	Azul	*	50/50mm	10 x 5000	120°	50	13,00€
24904	14.4W	Verde	*	50/50mm	10 x 5000	120°	50	13,00€
24911	14.4W	Vermelho	*	50/50mm	10 x 5000	120°	50	13,00€

FITA LED 2835 180SMD
 TIRA LED 2835 180SMD | *LED STRIP 2835 180SMD*

IP20 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22764	15W	6500K	1400lm	10 x 5000	120°	50	18,00€

FITA LED 2835 60SMD
 TIRA LED 2835 60SMD | *LED STRIP 2835 60SMD*

IP44 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13700	4.8W	3000K	300lm	10 x 5000	120°	50	10,00€
19443	4.8W	4000K	300lm	10 x 5000	120°	50	10,00€

FITA LED 5050 60SMD

TIRA LED 5050 60SMD | LED STRIP 5050 60SMD

IP44	CRI>80	12V
------	--------	-----



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13878	7.2W	RGB	900lm	10 x 5000	120°	50	10,00€

FITA LED 5050 60SMD

TIRA LED 5050 60SMD | LED STRIP 5050 60SMD

IP44	CRI>80	12V
------	--------	-----



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13946	14.4W	3000K	1100lm	10 x 5000	120°	50	15,00€

FITA LED NEON 2835 60SMD

TIRA LED DE NEÓN 2835 60SMD | NEON LED STRIP 2835 60SMD

IP65	CRI>80	12V
------	--------	-----



REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
26939	9.6W	Vermelho	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
26946	9.6W	Azul	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
26953	9.6W	Verde	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
26960	9.6W	Amarelo	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
26977	9.6W	Laranja	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
26984	9.6W	Rosa / Pink	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



A1120	Ligador para a fita Neon Conector para la tira Neon Connector for the Neon strip	1	3,00€
-------	--	---	-------

FITA LED 5050 60SMD

TIRA LED DE 5050 60SMD | LED STRIP 5050 60SMD

IP20	CRI>80	24V
------	--------	-----



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
19375	14.4W	3000K	80lm/W	100/100mm	10 x 5000	120°	50	13,00€
19382	14.4W	4000K	80lm/W	100/100mm	10 x 5000	120°	50	13,00€
19399	14.4W	6500K	80lm/W	100/100mm	10 x 5000	120°	50	13,00€
23181	14.4W	RGB	*	100/100mm	10 x 5000	120°	50	16,00€

FITA LED 5050 60SMD

TIRA LED DE 5050 60SMD | LED STRIP 5050 60SMD

IP44	CRI>80	24V
------	--------	-----



REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28834	14.4W	RGB	100/100mm	10 x 5000	120°	50	18,00€

FITA LED 5050 60SMD

TIRA LED 5050 60SMD | LED STRIP 5050 60SMD

IP20	CRI>80	24V
------	--------	-----



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22450	14.4W	3000K	1100lm	10 x 5000	120°	50	13,00€

FITA LED 5050 60SMD PRO

TIRA LED 5050 60SMD | LED STRIP 5050 60SMD

IP67

CRI>80

24V



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22504	14.4W	6500K	1100lm	10 x 5000	120°	50	15,00€

ACESSÓRIOS PARA FITA LED 8MM

ACCESORIOS PARA TIRA LED 8MM | ACCESSORIES FOR 8MM LED STRIP

12-24V



REF	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1092	Conector Duplo Conector doble Double Connector	100	0,60€
A1093	Conector Connector	100	0,60€
A1094	União Unión Union	100	0,60€
A1066	União em "L" Unión en "L" L-Union	100	0,60€
A1067	União em "+" Unión en "+" + Union	100	0,60€
A1068	União em "T" Unión en "T" T-Union	100	0,60€

ACESSÓRIOS PARA FITA LED 8MM

ACCESORIOS PARA TIRA LED 8MM | ACCESSORIES FOR 8MM LED STRIP

12-24V



REF	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1095	Conector Duplo Conector doble Double Connector	100	0,60€
A1096	Conector Connector	100	0,60€
A1097	União Unión Union	100	0,50€

ACESSÓRIOS PARA FITA LED 10MM

ACCESORIOS PARA TIRA LED 10MM | ACCESSORIES FOR 10MM LED STRIP

12-24V



REF	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1030	Conector Duplo Conector doble Double Connector	100	0,60€
A1031	Conector Connector	100	0,60€
A1032	União Unión Union	100	0,60€
A1063	União em "L" Unión en "L" L-Union	100	0,60€
A1064	União em "+" Unión en "+" + Union	100	0,60€
A1065	União em "T" Unión en "T" T-Union	100	0,60€

ACESSÓRIOS PARA FITA LED 10MM

ACCESORIOS PARA TIRA LED 10MM | ACCESSORIES FOR 10MM LED STRIP

12-24V



REF	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1033	Conector Duplo Conector doble Double Connector	100	0,60€
A1034	Conector Connector	100	0,60€
A1035	União Unión Union	100	0,50€

ACESSÓRIOS PARA FITA LED RGB 10MM

ACCESORIOS PARA TIRA LED RGB 10MM | ACCESSORIES FOR RGB 10MM LED STRIP

12-24V



REF	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1039	Conector Duplo Conector doble Double Connector	100	0,60€
A1040	Conector Connector	100	0,60€
A1041	União Unión Union	100	0,60€
A1060	União em "L" Unión en "L" L-Union	100	0,60€
A1061	União em "+" Unión en "+" + Union	100	0,60€
A1062	União em "T" Unión en "T" T-Union	100	0,60€

ACESSÓRIOS PARA FITA LED RGB 10MM

ACCESORIOS PARA TIRA LED RGB 10MM | ACCESSORIES FOR RGB 10MM LED STRIP

12-24V



REF	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1042	Conector Duplo Conector doble Double Connector	100	0,60€
A1036	Conector Connector	100	0,60€
A1038	União Unión Union	100	0,60€

ACESSÓRIOS PARA FITA LED RGB-W 10MM

ACCESORIOS PARA TIRA LED RGB-W 10MM | ACCESSORIES FOR RGB-W 10MM LED STRIP

12-24V



REF	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1098	Conector Duplo Conector doble Double Connector	100	0,60€
A1099	Conector Connector	100	0,60€
A1100	União Unión Union	100	0,60€

2835 180SMD - FITA LED DUPLA

2835 180SMD - DOBLE TIRA DE LUZ LED | 2835 180SMD - DOUBLE LED STRIP

IP65

CRI>80

220V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27028	12W	3000K	100lm/W	1/1mt	7,5 x 15 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
27035	12W	6500K	100lm/W	1/1mt	7,5 x 15 x 50000	120°	50MT	5,00€/m

LIGAÇÃO FÁCIL
FÁCIL CONEXIÓN
EASY CONNECTION



ACESSÓRIOS ACCESORIOS ACCESSORIES					
A1177	Topo para fita LED Parte superior de la tira LED LED strip top			1	0,15€
A1151	Kit Ligador com topo Kit Conector con parte superior Kit Connector with top Max. 50m			1	3,00€
A1161	União Unión Union			1	1,50€

CONTROLADOR MONOCOLOR 3 KEYS

MANDO 3 TECLAS MONOCOLOR | 3 KEYS MONOCOLOR CONTROLLER

12-24V



REF	QT/CX	P.V.P.*
A1142	1	4,00€

CONTROLADOR RF MONOCOLOR

CONTROLADOR RF MONOCOLOR | MONOCOLOR RF CONTROLLER

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1057	12V/144W 24V/288W	1	8,00€

CONTROLADOR DIMMER C/COMANDO IR

CONTROLADOR DIMMER CON COMANDO IR | DIMMER CONTROLLER WITH IR REMOTE CONTROL

12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
TRF2ADIM	12V/72W Max. 2A	1	10,00€

CONTROLADOR DIMMER SALIENTE / EMBUTIR C/COMANDO IR

CONTROLADOR DIMMER DE PARED / EMPOTRAR CON CONTROL IR | FLUSH/MOUNTED WALL DIMMER CONTROLLER WITH IR CONTROL

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1055	12V/192W 24V/384W	1	16,00€

CONTROLADOR RGB C/COMANDO IR

CONTROLADOR RGB CON COMANDO IR | RGB CONTROLLER WITH IR COMMAND

12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1010	12V 72W Max. 2A*3CH	1	4,00€

CONTROLADOR RF RGB

CONTROLADOR DE RF RGB | RGB RF CONTROLLER

5-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1056	5V/60W 12V/144W 24V/288W	1	8,00€

CONTROLADOR RF RGB

CONTROLADOR DE RF RGB | RGB RF CONTROLLER

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1011	12V/144W 24V/288W Max.12A	1	12,00€

CONTROLADOR TRANSFORMADOR RGB

CONTROLADOR RGB Y TRANSFORMADOR | RGB CONTROLLER AND TRANSFORMER

12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
LM2032	12V/60W Max. 5A	1	12,00€

CONTROLADOR RGB WI-FI COM COMANDO IR

CONTROLADOR RGB WI-FI CON MANDO IR | WI-FI RGB CONTROLLER WITH IR COMMAND

5-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1140	5V/60W 12V/144W 24V/288W Max. 4A*3CH	1	18,00€

CONTROLADOR RGB RÁDIO FREQUÊNCIA

CONTROLADOR DE RADIOFRECUENCIA RGB | RGB RADIO FREQUENCY CONTROLLER

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1141	12V/216W 24V/432W 6A*3CH	1	20,00€

CONTROLADOR RGB TOUCH PAREDE

CONTROLADOR DE PARED TÁCTIL RGB | RGB TOUCH WALL CONTROLLER

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1029/1	12V/144W 24V/288W 4A*3CH	1	30,00€

CONTROLADOR RGB TOUCH PAREDE

CONTROLADOR DE PARED TÁCTIL RGB | RGB TOUCH WALL CONTROLLER

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1029/2	12V/288W 24V/576W 8A*3CH	1	30,00€

CONTROLADOR MUSICAL PARA FITA RGB - RF E WIRELESS

CONTROLADOR DE MÚSICA PARA CINTA RGB - RF E INALÁMBRICO | MUSIC CONTROLLER FOR RGB TAPE - RF AND WIRELESS

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1135	12V/432W 24V/864W Max. 6A*3CH (x2)	1	50,00€

CONTROLADOR RGB-W RÁDIO FREQUÊNCIA

CONTROLADOR DE RADIOFRECUENCIA RGB-W | RGB-W RADIO FREQUENCY CONTROLLER

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1107	12V/288W 24V/576W 6A*4CH	1	20,00€

CONTROLADOR RGB-W INFRAVERMELHO

CONTROLADOR INFRARROJO RGB-W | INFRARED RGB-W CONTROLLER

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1108	12V/96W 24V/192W 2A*4CH	1	6,00€

CONTROLADORRGB-W

CONTROLADORRGB-W | RGB-W CONTROLLER

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1132	5V/200W 12V/480W 24V/960W Max. 10A*4CH	1	40,00€

CONTROLADORWIFI SP108E PARA FITA IC

CONTROLADORWIFI SP108E PARA TIRA IC | WIFI CONTROLLER SP108E FOR LED STRIP IC

5-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1138	5V - 24V 2048 LED pixel IC	1	40,00€

CONTROLADORSP103E PARA FITA IC

CONTROLADORSP103E PARA TIRA IC | CONTROLLER SP103E FOR LED STRIP IC

5-24V




REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1137	5V - 24V 1024 LED pixel IC	1	10,00€

CONTROLADORT-1000S PARA FITA IC

CONTROLADORT-1000S PARA TIRA IC | CONTROLLER T-1000S FOR LED STRIP IC

5-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1130	5V - 24V 2048 LED pixel IC	1	35,00€

CONTROLADORT-8000AC PARA FITA IC

CONTROLADORT-8000AC PARA TIRA IC | CONTROLLER T-8000AC FOR LED STRIP IC

220V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1131	220V 8192 LED pixel IC	1	100,00€

CONTROLADORMUSICAL PARA FITA IC - RF E WIRELESS

CONTROLADORDE MÚSICA PARA TIRA IC - RF E INALÁMBRICO | MUSIC CONTROLLER FOR TAPE IC - RF AND WIRELESS

5V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1136	5V 1024 LED pixel IC	1	70,00€

MINI AMPLIFICADORRGB

MINI AMPLIFICADORRGB | RGB MINI AMPLIFIER

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1028	12V/144W 24V/288W - Max. 3A*4CH	1	4,00€

AMPLIFICADORRGB

AMPLIFICADORRGB | RGB AMPLIFIER

12-24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A1013	12V/144W 24V/288W - 12A Max. 4A*3CH	1	9,00€
A1014	12V/360W 24V/720W - 30A Max. 10A*3CH	1	12,00€

PROJETOR LED C/USB BATERIA RECARREGÁVEL

PROYECTOR LED C/BATERIA RECARGABLE USB | FLOODLIGHT LED W/USB RECHARGEABLE BATTERY

IP65	CRI>80	5V
------	--------	----



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

23839	10W	6500K	800lm	CZ	ALUM	170 x 45 x 125	Máx. 3H	20	30,00€
-------	-----	-------	-------	----	------	----------------	---------	----	--------

PROJETOR LED C/ BATERIA RECARREGÁVEL USB

PROYECTOR LED C/BATERIA RECARGABLE USB | FLOODLIGHT LED W/USB RECHARGEABLE BATTERY

IP65	CRI>80	5V
------	--------	----



REF	W	K	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	-----	-----	-------------	---	-------	---------

26908	100W	6500K	PR	ALUM	384 x 54 x 303	10H - 12H	5	80,00€
-------	------	-------	----	------	----------------	-----------	---	--------

PROJETOR LED RGB C/ COMANDO

PROYECTOR LED RGB | FLOODLIGHT LED RGB

IP65	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

12819	10W	RGB	800lm	CZ	ALUM	114 x 86	120°	10	7,00€
-------	-----	-----	-------	----	------	----------	------	----	-------

PROJETOR LED RGB C/ COMANDO KINGKONG

PROYECTOR LED RGB | FLOODLIGHT LED RGB

IP65	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

LM6615	10W	RGB	700lm	PR	ALUM	130 x 150 x 100	120°	10	12,00€
--------	-----	-----	-------	----	------	-----------------	------	----	--------

LM6616	20W	RGB	1400lm	PR	ALUM	155 x 175 x 100	120°	10	15,00€
--------	-----	-----	--------	----	------	-----------------	------	----	--------

PROJETOR LED KINGKONG

PROYECTOR LED | FLOODLIGHT LED

IP65	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

12840	10W	6500K	1000lm	PR	ALUM	130 x 150 x 100	120°	10	10,00€
-------	-----	-------	--------	----	------	-----------------	------	----	--------

12772	20W	6500K	1600lm	PR	ALUM	155 x 175 x 100	120°	10	13,00€
-------	-----	-------	--------	----	------	-----------------	------	----	--------

PROJETOR LED C/SENSOR KINGKONG

PROYECTOR LED | FLOODLIGHT LED

IP65	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

LM6611	20W	6500K	1400lm	PR	ALUM	140 x 180 x 110	120°	25	16,00€
--------	-----	-------	--------	----	------	-----------------	------	----	--------

PROJETOR LED C/SENSOR INFRAVERMELHO
 PROYECTOR LED | FLOODLIGHT LED

IP65 **CRI>80** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
16763	50W	6500K	4000lm	PR	ALUM	235 x 61 x 245	120°	12	20,00€

PROJETOR LED PRO
 PROYECTOR LED | FLOODLIGHT LED

IP65 **CRI>80** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
20098	70W	3000K	7000lm	PR	ALUM	380 x 285 x 60	120°	6	80,00€
20128	200W	3000K	20000lm	PR	ALUM	455 x 320 x 85	120°	1	150,00€

PROJETOR LED
 PROYECTOR LED | LED FLOODLIGHT

IP65 **CRI>80** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
CBIP6520W4K	20W	4000K	2000lm	CZ	ALUM	150 x 210 x 140	60°	10	45,00€
CBIP6520W6K	20W	6500K	2000lm	CZ	ALUM	150 x 210 x 140	60°	10	45,00€

PROJETOR LED
 PROYECTOR LED | LED FLOODLIGHT

IP65 **CRI>80** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24720	60W	5700K	7200lm	AN	ALUM	225 x 283 x 45	75° * 145°	8	70,00€
24737	100W	5700K	12000lm	AN	ALUM	232 x 335 x 55	75° * 145°	8	100,00€

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES


19511	Braço para Projetor Brazo de vaso de Proyector Arm for Floodlight							10	8,00€
-------	---	--	--	--	--	--	--	----	-------

LUMINÁRIA PÚBLICA LED
 ALUMBRADO PÚBLICO LED | PUBLIC LED LUMINAIRE

IP65 **CRI>80** **230V**


REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	A			P.V.P.*
10952	40W	6500K	3600lm	155 x 80 x 380	120°	1	1	60,00€
10969	60W	6500K	6000lm	155 x 80 x 380	120°	1	1	90,00€
10976	100W	6500K	9000lm	240 x 105 x 570	120°	1	1	120,00€

LUNA - LUMINÁRIA PÚBLICA LED
 LUNA - ALUMBRADO PÚBLICO LED | LUNA - PUBLIC LED LUMINAIRE

IP65 **CRI>80** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18736	60W	5700K	7200lm	AN	ALUM	160 x 300	120°	8	80,00€

PLAFON COLUMNA MULTICORE DIMÁVEL C/COMANDO

COLUMNA MULTICOLORY REGULABLE CON MANDO A DISTANCIA | COLUMN MULTICOLOUR AND DIMMABLE WITH REMOTE CONTROL

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18408	24W	Multicolor	2000lm	BR	ACR	Ø410 x 81	120°	6	80,00€

APLIQUE LED DE PAREDE

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP44

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13434	6W	4000K	480lm	BR		140 x 160	120°	20	25,00€


APLIQUE LED DE PAREDE CUBO - ÂNGULO AJUSTÁVEL

CUBO APLIQUE DE PARED LED - ÂNGULO REGULABLE | CUBE WALL LED LIGHT - ADJUSTABLE ANGLE

IP54

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
23228	2 x 3W	4000K	480lm	PR	ALUM	100 x 100	20	30,00€
23198	2 x 3W	3000K	480lm	CZ	ALUM	100 x 100	20	30,00€

APLIQUE LED DE PAREDE

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
GF-002BR3K	3W	3000K	240lm	BR	ALUM	83 x 83 x 50	70 x 70	50	10,00€
GF-002BR6K	3W	6500K	240lm	BR	ALUM	83 x 83 x 50	70 x 70	50	10,00€

APLIQUE LED DE PAREDE

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
GF-001BR6K	3W	6500K	240lm	BR	ALUM	Ø80 x 55	Ø70	50	10,00€
GF-001CZ6K	3W	6500K	240lm	CZ	ALUM	Ø80 x 55	Ø70	50	10,00€

APLIQUE LED DE PAREDE

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
F814F/S3K	5W	3000K	450lm	CZ	ALUM	120 x 145 x 45	10	30,00€
F814F/S4K	5W	4000K	450lm	CZ	ALUM	120 x 145 x 45	10	30,00€

APLIQUE LED DE PAREDE
 LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
F816T3K	6W	3000K	700lm	BR	ALUM	120 x 170	20	30,00€
F816T6K	6W	6000K	700lm	BR	ALUM	120 x 170	20	30,00€

APLIQUE LED DE PAREDE
 LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
25468	12W	3000K	900lm	BR	ALUM	250 x 105 x 62	10	30,00€
25475	12W	4000K	900lm	BR	ALUM	250 x 105 x 62	10	30,00€

APLIQUE LED DE PAREDE
 APLIQUE DE PARED LED | WALL LED LIGHT

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
25024	12W	3000K	900lm	BR	ALUM	175 x 30 x 100	20	30,00€
25031	12W	4000K	900lm	BR	ALUM	175 x 30 x 100	20	30,00€
23235	12W	3000K	900lm	CZ	ALUM	175 x 30 x 100	20	30,00€
23242	12W	4000K	900lm	CZ	ALUM	175 x 30 x 100	20	30,00€

APLIQUE LED DE PAREDE
 APLIQUE DE PARED LED | WALL LED LIGHT

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23174	10W	4000K	900lm	CZ	ALUM	115 x 100 x 250	120°	10	30,00€
23150	12W	4000K	900lm	CZ	ALUM	160 x 100 x 156	120°	20	35,00€

APLIQUE LED SOLAR C/SENSOR
 SOLAR LED CON SENSOR | SOLAR LED W/ SENSOR

IP65 CRI>80 3,5V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
20135	1.5W	Traseira: 3000K Frente: 6500K	220lm	BR+PR	PC	96 x 79 x 144	Max. 8H	24	30,00€
20159	6.8W	Traseira: 3000K Frente: 6500K	800lm	BR+PR	PC	221 x 109 x 270	Máx. 8H	8	55,00€

APLIQUE LED SOLAR C/SENSOR
SOLAR LED CON SENSOR | SOLAR LED W/ SENSOR

IP65 CRI>80 5V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
19184	0.5W	4000K	60lm	PR	PC	120 x 70 x 130	Max. 8H	40	25,00€
19207	3W	4000K	160lm	PR	PC	250 x 220 x 190	Max. 8H	8	50,00€
19221	2W	4000K	100lm	PR	PC	130 x 130 x 140	Max. 8H	24	50,00€
19238	3W	4000K	220lm	PR	PC	300 x 250 x 210	Max. 8H	8	50,00€

BALIZADOR LED SOLAR C/SENSOR
FOCO SOLAR LED C/SENSOR | SOLAR LED SPOTLIGHT W/SENSOR

IP65 CRI>80 5V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
19252	3W	4000K	200lm	PR	PC	250 x 210 x 800	Max. 8H	4	80,00€
19269	3W	4000K	100lm	PR	PC	130 x 200 x 800	Max. 8H	6	80,00€
19276	2W	4000K	60lm	PR	PC	130 x 130 x 800	Max. 8H	6	80,00€

PROJETOR DE JARDIM COM ESPETO COB LED
PROYECTOR DE JARDÍN CON PINCHO COB LED | GARDEN PROJECTOR WITH SPIKE COB LED

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
19160	10W	3000K	750lm	AN	ALUM	254 x 173 x 470	45°	20	35,00€
29626	10W	4000K	750lm	AN	ALUM	254 x 173 x 470	45°	20	35,00€
19177	10W	6500K	750lm	AN	ALUM	254 x 173 x 470	45°	20	35,00€

PROJETOR DE JARDIM COM ESPETO COB LED
PROYECTOR DE JARDÍN CON PINCHO COB LED | GARDEN PROJECTOR WITH SPIKE COB LED

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
177156K	7W	6500K	500lm	PR	PC	Ø75 x 430	55°	30	15,00€

PROJETOR DE JARDIM COM ESPETO GU10
PROYECTOR DE JARDÍN CON PINCHO GU10 | GARDEN PROJECTOR WITH SPIKE GU10

IP65 CRI>80 230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
27486	1 x GU10	Ø100 x 310	PR	PC	30	18,00€

PROJETOR DE CHÃO LED
 PROYECTOR LED DE SUELO | LED FLOOR PROJECTOR

IP65

CRI>80

12V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23273	3W	3000K	270lm	INOX 304	Ø51 x 80	Ø46	30°	100	20,00€
27462	3W	4000K	270lm	INOX 304	Ø51 x 80	Ø46	30°	100	20,00€
23280	3W	6500K	270lm	INOX 304	Ø51 x 80	Ø46	30°	100	20,00€

PROJETOR DE CHÃO LED
 PROYECTOR LED DE SUELO | LED FLOOR PROJECTOR

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18224	3W	3000K	200lm	INOX 304	Ø65 x 80	Ø55	30°	50	27,00€
28612	3W	4000K	200lm	INOX 304	Ø65 x 80	Ø55	30°	50	27,00€
18248	6W	3000K	400lm	INOX 304	Ø80 x 90	Ø70	30°	50	35,00€
28629	6W	4000K	400lm	INOX 304	Ø80 x 90	Ø70	30°	50	35,00€
18262	12W	3000K	750lm	INOX 304	Ø120 x 105	Ø110	30°	50	55,00€
28636	12W	4000K	750lm	INOX 304	Ø120 x 105	Ø110	30°	50	55,00€

PROJETOR MODULAR DE CHÃO LED GU10
 PROYECTOR LED MODULAR DE SUELO GU10 | MODULAR LED FLOOR PROJECTOR GU10

IP65

CRI>80

230V



REF	LED	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
27370	1 x GU10	INOX 304	Ø105 x 145	Ø95	20	35,00€

ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE C/CONTROLADOR
 ARMADURA DE EMERGENCIA PERMANENTE CON CONTROLADOR | PERMANENT LED EMERGENCY LIGHT W/CONTROLLER

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
20555	3W	6500K	150lm	PC	260 x 27 x 226	Max. 3H	20	25,00€

ESPELHO LED REDONDO
ESPEJO REDONDO LED | *ROUND LED MIRROR*

IP44

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26670	25W	4200K	500lm	VD+ABS	Ø580	1	130,00€

ESPELHO LED QUADRADO
ESPEJO CUADRADO LED | *SQUARE LED MIRROR*

IP44

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26687	32W	4200K	640lm	VD+ABS	460 x 660	1	130,00€

ESPELHO LED REDONDO ANTI-EMBAÇAMENTO
ESPEJO LED REDONDO ANTIVAHO | *ANTI-FOG ROUND LED MIRROR*

IP44

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26694	25W	4200K	500lm	VD+INOX	Ø600	1	230,00€

ESPELHO LED QUADRADO ANTI-EMBAÇAMENTO
ESPEJO CUADRADO LED ANTIVAHO | *ANTI-FOG SQUARE LED MIRROR*

IP44

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26700	35W	4200K	700lm	VD+INOX	600 x 800	1	270,00€

LINEAR LED SUSPENSA
LED LINEAL DE SUSPENSIÓN | *OVERHEAD LINEAR LED*

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
A1210	40W	4000K	4600lm	CZ	ALUM	1200 x 60 x 80	120°	12	90,00€
A1207	40W	4000K	4600lm	BR	ALUM	1200 x 60 x 80	120°	12	90,00€
A1208	40W	3000K	4600lm	PR	ALUM	1200 x 60 x 80	120°	12	90,00€
A1209	40W	4000K	4600lm	PR	ALUM	1200 x 60 x 80	120°	12	90,00€

PROJETOR LED PARA CARRO
 PROYECTOR LED PARA COCHES | LED PROJECTOR FOR CARS

IP65	CRI>80	10-30V
------	--------	--------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
19733	19W	6000K	960lm	PR	ALUM	86 x 59 x 108	30	26,00€
19740	30W	6000K	1980lm	PR	ALUM	110 x 65 x 138	20	45,00€
18071	36W	6000K	2200lm	PR	ALUM	110 x 57 x 107	20	28,00€
23372	15W	6000K	720lm	PR	ALUM	99 x 73 x 107	20	25,00€
19603	25W	6000K	1440lm	PR	ALUM	167 x 73 x 107	20	30,00€
19610	55W	6000K	3600lm	PR	ALUM	305 x 73 x 107	12	60,00€
19641	66W	6000K	4320lm	PR	ALUM	420 x 114 x 80	10	75,00€
23389	85W	6000K	6480lm	PR	ALUM	600 x 114 x 80	6	115,00€
19634	140W	6000K	9180lm	PR	ALUM	860 x 114 x 80	4	150,00€
23396	216W	6000K	12960lm	PR	ALUM	1119 x 114 x 80	4	200,00€
19658	76W	6000K	5500lm	PR	ALUM	600 x 114 x 80	6	110,00€
19665	112W	6000K	8500lm	PR	ALUM	860 x 114 x 80	4	160,00€
19672	155W	6000K	13000lm	PR	ALUM	1119 x 114 x 80	4	200,00€

LANTERNAS LED
 LINTERNAS LED | LED LANTERNS


REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
19948	Lanterna Led c/imã e Suporte POWER BANK 3W / 500lm Linterna LED con imán y soporte POWER BANK 3W / 500lm LED Flashlight with magnet and holder POWER BANK 3W / 500lm	6	22,00€
19795	Lanterna Led Mini USB 35lm autonomia 2.5h Mini Linterna Led USB 35lm 2.5h autonomía Mini USB Led Flashlight 35lm 2.5h autonomy	1	4,50€
19863	Lanterna Led 900lm Linterna Led 900lm Led Flashlight 900lm	1	26,00€
19931	Lanterna Led C/imã (Expositor de balcão incluído) Linterna Led con imán (Expositor de mostrador incluído) Led Lantern with magnet (Counter display included)	12	7,00€
19825	Lanterna Led C/imã (Expositor de balcão incluído) Linterna Led con imán (Expositor de mostrador incluído) Led Lantern with magnet (Counter display included)	12	10,00€
19801	Lanterna Led C/imã e Suporte 3w 120lm (Expositor de balcão incluído) Linterna Led con imán y soporte 3w 120lm (Pantalla contador incluída) Led Lantern with magnet and stand 3w 120lm (Counter display included)	12	8,00€
19870	Lanterna Led C/imã e Suporte 3w 120lm (Expositor de balcão incluído) Linterna Led con imán y soporte 3w 120lm (Pantalla contador incluída) Led Lantern with magnet and stand 3w 120lm (Counter display included)	12	6,00€
19894	Lanterna Led C/Gancho Regulável 3w 120lm Linterna Led con gancho ajustable 3w 120lm Led Lantern with adjustable hook 3w 120lm	1	7,00€
19856	Lanterna Led de Cabeça C/3 Tiras 650lm Linterna delantera con 3 tiras 650lm Head Lantern with 3 strips 650lm	1	22,00€

SENSOR DE MOVIMENTO E27
SENSOR DE MOVIMIENTO E27 | *MOTION SENSOR E27*

IP20 CRI>80 230V



REF	Descrição Descripción Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
20029	360° 10sec-7min <10Lux~2000Lux/ Potência Max 60W / Detecção 8m	BR	PC	50	10,00€

SENSOR INFRAVERMELHOTOMADA
ENCHUFE CON SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR SOCKET*

IP20 CRI>80 230V



REF	Descrição Descripción Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
19993	120° / 10sec-7min<10Lux~2000Lux/CargaMax Led 300W,Ha1200W/Detecção 10m	BR	PC	50	10,00€

SENSOR INFRAVERMELHO
SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI>80 230V



REF	Descrição Descripción Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
19986	360°/10sec-7min<10Lux~2000Lux/CargaMax Led 300W,Ha1200W/Detecção 8m	BR	PC	100	10,00€

SENSOR DE MOVIMENTO 1*E27
SENSOR DE MOVIMIENTO 1*E27 | *MOTION SENSOR 1*E27*


IP44 CRI>80 230V



REF	Descrição Descripción Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
20036	180° / 10sec-7min < 10Lux~2000Lux/ Carga Max 60W / Detecção 8m	BR	PC	20	10,00€

SENSOR DE MOVIMENTO 2*E27
SENSOR DE MOVIMIENTO 2*E27 | *MOTION SENSOR 2*E27*

IP44 CRI>80 230V



REF	Descrição Descripción Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
20043	180° / 10sec-7min<10Lux~2000Lux/ Carga Max 60W / Detecção 8m	BR	PC	12	13,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA LED IC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA TIRA IC LED | *POWER SUPPLY FOR IC LED STRIP*

IP20 5V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
24836	60W - 159 x 99 x 42 mm	250	22,00€
24843	100W - 199 x 99 x 42 mm	200	26,00€
24850	200W - 200 x 110 x 50 mm	150	30,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DUPONT SLIM
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DUPONT SLIM | *POWER SUPPLY DUPONT SLIM*

IP20

12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
30981	18W - 1.5A - 118 x 52 x 18 mm	50	20,00€
31001	36W - 3A - 138 x 55 x 18 mm	42	26,00€
31025	60W - 5A - 168 x 60 x 20 mm	33	32,00€
31049	100W - 8.3A - 198 x 60 x 20 mm	33	38,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DUPONT SLIM
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DUPONT SLIM | *POWER SUPPLY DUPONT SLIM*

IP20

24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
30998	18W - 0.75A - 118 x 52 x 18 mm	50	20,00€
31018	36W - 1.5A - 138 x 55 x 18 mm	42	26,00€
31032	60W - 2.5A - 168 x 60 x 20 mm	33	32,00€
31056	100W - 4.17A - 198 x 60 x 20 mm	33	38,00€

CABO DE LIGAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DUPONT
CABLE DE CONEXIÓN PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DUPONT | *CONNECTION CABLE FOR DUPONT POWER SUPPLIES*



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
31063	Entrada (cabo de 1 metro) Entrada (cable de 1 metro) Input (1 metre cable)	50	5,00€
31070	Saída (cabo de 1 metro) Salida (cable de 1 metro) Output (1 metre cable)	50	2,00€
31087	Saída (cabo de 2 metros) Salida (cable de 2 metros) Output (2 metres cable)	50	4,00€
31094	Saída (cabo de 3 metros) Salida (cable de 3 metros) Output (3 metres cable)	50	6,00€

SENSORES PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DUPONT
SENSORES PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DUPONT | *SENSORS FOR DUPONT POWER SUPPLY*



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
31100	Sensor de porta Sensor de puerta Door sensor	100	13,00€
31117	Sensor Tátil Sensor táctil Tactile sensor	100	13,00€
31124	Sensor de passagem Sensor de paso Through-beam sensor	100	13,00€
31131	Interruptor de porta Interruptor de puerta Door switch	100	16,00€
31148	Sensor de porta dupla Sensor de puerta doble Double door sensor	100	17,00€

TRANSFORMADORMEANWELL
TRANSFORMADORMEANWELL | MEANWELL TRANSFORMER

IP67 12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
MW-1832	LPV 20W - 1,67A	10	18,00€
MW-1819	LPV 36W - 3A	10	24,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | POWER SUPPLY

IP20 12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
14882	25W - 2A - 85 x 60 x 35 mm	100	10,00€
14899	36W - 3A - 85 x 60 x 35 mm	100	13,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM
FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | SLIM POWER SUPPLY

IP44 12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
22016	12W - 1A - 100 x 42 x 25 mm	250	10,00€
22047	48W - 4A - 155 x 53 x 30 mm	100	16,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTANQUE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTANCA | WATERPROOF POWER SUPPLY

IP67 12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
19528	36W - 3A - 175 x 65 x 40 mm	60	25,00€
19535	60W - 5A - 200 x 70 x 43 mm	40	30,00€
19542	100W - 8.5A - 230 x 70 x 43 mm	40	40,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC 0-10V PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC 0-10V PARA TIRA LED | DIMMABLE TRIAC 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP

IP20 12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
28698	60W - 5A - 185 x 50 x 30 mm	60	55,00€
28704	100W - 8.33A - 230 x 50 x 30 mm	50	65,00€
28711	150W - 12.5A - 287 x 50 x 30 mm	40	75,00€
28728	200W - 16.7A - 287 x 50 x 30 mm	40	85,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC PARA TIRA LED | DIMMABLE TRIAC POWER SUPPLY FOR LED STRIP

IP20 12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
26311	100W 200-240Vac 8.33A 12Vdc Constant Voltage	1	65,00€
26328	200W 200-240Vac 16.7A 12Vdc Constant Voltage	1	90,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC PARA TIRA LED | DIMMABLE TRIAC POWER SUPPLY FOR LED STRIP

IP20

12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
26274	60W 200-240Vac 5A 12Vdc Constant Voltage	1	45,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL 0-10V PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE 0-10V PARA TIRA LED | DIMMABLE 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP

IP20

12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
26335	50W 200-240Vac 4.16A 12Vdc Constant Voltage	1	45,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL 0-10V PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE 0-10V PARA TIRA LED | DIMMABLE 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP

IP65

12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
26359	100W 200-240Vac 8.33A 12Vdc Constant Voltage	1	80,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC PARA TIRA LED | DIMMABLE TRIAC POWER SUPPLY FOR LED STRIP

IP65

12V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
26298	100W 200-240Vac 8.33A 12Vdc Constant Voltage	1	80,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | POWER SUPPLY

IP20

24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
24775	25W - 1A - 85 x 60 x 35 mm	100	10,00€
24782	36W - 1.5A - 85 x 60 x 35 mm	100	13,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM
FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | SLIM POWER SUPPLY

IP20

24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
20272	60W - 2.5A - 160 x 40 x 32 mm	120	14,00€
20289	100W - 4.16A - 190 x 45 x 37 mm	80	19,00€
20296	150W - 6.25A - 200 x 57 x 40 mm	60	22,00€
20302	200W - 8.33A - 220 x 67 x 40 mm	36	25,00€
20319	250W - 10.4A - 220 x 67 x 37 mm	40	30,00€
20326	360W - 15A - 220 x 67 x 37 mm	40	34,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM
FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | *SLIM POWER SUPPLY*

IP44 24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
22061	12W - 0.5A - 100 x 42 x 25 mm	250	9,00€
22078	24W - 1A - 120 x 42 x 28 mm	200	12,00€
22085	36W - 1.5A - 140 x 48 x 30 mm	150	15,00€
22092	48W - 2A - 155 x 53 x 30 mm	100	16,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTANQUE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTANCA | *WATERPROOF POWER SUPPLY*

IP67 24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
19566	36W - 1.5A - 175 x 65 x 40 mm	60	22,00€
19573	60W - 2.5A - 200 x 70 x 43 mm	40	29,00€
19580	100W - 4.25A - 230 x 70 x 43 mm	40	42,00€
19597	150W - 6.25A - 235 x 125 x 60 mm	25	58,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC 0-10V PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC 0-10V PARA TIRA LED | *DIMMABLE TRIAC 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP20 24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
28735	60W - 2.5A - 185 x 50 x 30 mm	60	55,00€
28742	100W - 4.2A - 230 x 50 x 30 mm	50	65,00€
28759	150W - 6.25A - 287 x 50 x 30 mm	40	75,00€
28766	200W - 8.33A - 287 x 50 x 30 mm	40	85,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC PARA TIRA LED | *DIMMABLE TRIAC POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP20 24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
26281	60W 200-240Vac 2.5A 24Vdc Constant Voltage	1	45,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL 0-10V PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE 0-10V PARA TIRA LED | *DIMMABLE 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP20 24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
26342	50W 200-240Vac 2.08A 24Vdc Constant Voltage	1	45,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL 0-10V PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE 0-10V PARA TIRA LED | *DIMMABLE 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP65 24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
26366	100W 200-240Vac 4.16A 24Vdc Constant Voltage	1	80,00€

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC PARA FITA LED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC PARA TIRA LED | *DIMMABLE TRIAC POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP65 24V



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
26304	100W 200-240Vac 4.16A 24Vdc Constant Voltage	1	80,00€

SUSPENSÕES SIMPLES E27

E27 SUSPENSIONES SIMPLE | E27 SIMPLE SUSPENSIONS

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
16251	1 x E27	100cm	BRANCO	PC	1	5,00€
16312	1 x E27	100cm	AMARELO	PC	1	5,00€
16299	1 x E27	100cm	AZUL	PC	1	5,00€
16329	1 x E27	100cm	ROSA	PC	1	5,00€
16282	1 x E27	100cm	VERDE	PC	1	5,00€
16305	1 x E27	100cm	VERMELHO	PC	1	5,00€

CORDAS SIMPLES

CUERDAS SIMPLE | SIMPLE STRINGS



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A3003	25 Metros (Ø0,5cm) - Azul	1	35,00€
A3006	25 Metros (Ø0,5cm) - Verde	1	35,00€

CORDAS ENTRANÇADAS

CUERDAS TRENZADAS | BRAIDED STRINGS



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
A3010	25 Metros (Ø0,5cm) - Ouro Rosa	1	38,00€
A3012	25 Metros (Ø0,5cm) - Cinza	1	38,00€

CALHA PARA AQUÁRIOS

ILUMINACIÓN DE ACUARIOS | AQUARIUM LIGHTING



REF	W	P/ AQUÁRIOS P/ ACUARIOS FOR AQUARIES	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
30856	5.4W	32 - 40 cm	280 x 67 x 10	1	18,00€
30863	7.2W	42 - 50 cm	380 x 67 x 10	1	23,00€
30870	9W	52 - 60 cm	480 x 67 x 10	1	26,00€
30887	10.8W	62 - 70 cm	580 x 67 x 10	1	30,00€

CALHA PARA AQUÁRIOS

ILUMINACIÓN DE ACUARIOS | AQUARIUM LIGHTING



REF	W	Nº LEDS	Comprim. Largo Length (mm)	QT/CX	P.V.P.*
94443	18W	36	445	1	40,00€

CLIP PARA AQUÁRIOS
ILUMINACIÓN DE ACUARIOS | *AQUARIUM LIGHTING*



REF	W	K	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
30900	10W	Azul/Blue + Branco/White	37 x 12.5 x 1.3	1	18,00€

T8 PARA AQUÁRIOS
ILUMINACIÓN T8 DE ACUARIOS | *T8 AQUARIUM LIGHTING*



REF	W	Cabo Cable	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
94481	6W	175 cm	Ø25 x 425	1	26,00€
94498	8W	175 cm	Ø25 x 570	1	32,00€
94504	10W	175 cm	Ø25 x 765	1	36,00€
94511	12W	175 cm	Ø25 x 970	1	40,00€

RING LIGHT ÂNGULO AJUSTÁVEL 360° | CCT
ANILLO DE LUZ 360° ÂNGULO AJUSTABLE | CCT | *RING LIGHT 360° ADJUSTABLE ANGLE | CCT*



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
95105	3000K/4000K/6500K Ø26cm USB	1	25,00€
95099	3000K/4000K/6500K Ø32cm USB	1	28,00€
95280	3000K/4000K/6500K Ø32cm USB	1	60,00€

RING LIGHT ÂNGULO AJUSTÁVEL 360° | RGB
ANILLO DE LUZ 360° ÂNGULO AJUSTABLE | RGB | *RING LIGHT 360° ADJUSTABLE ANGLE | RGB*



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
95266	RGB Ø26cm USB	1	35,00€
95273	RGB Ø32cm USB	1	45,00€

TRIPÉ PARA RING LIGHT / MÁQUINA FOTOGRÁFICA ETC
TRÍPODE PARA LUZ ANULAR / CÁMARA, ETC. | *TRIPOD FOR RING LIGHT / CAMERA ETC*



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
95112	Regulável entre altura mínima de 70 cm e máxima de 210 cm Ajustable entre una altura mínima de 70 cm y una altura máxima de 210 cm Adjustable between a minimum height of 70 cm and a maximum height of 210 cm	1	18,00€

PACK 5 BALÕES LED
PACK DE 5 GLOBOS LED | *PACK OF 5 LED BALLOONS*



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
LLB5	Cores: Vermelho, azul, verde, amarelo e branco.	50	1,50€

ACESSÓRIOS PARA PROJETORES 3 CIRCUITOS

ACCESORIOS PARA PROYECTORES 3 CIRCUITOS | ACCESSORIES FOR PROJECTORS 3 CIRCUITS



REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
SDE1005WH	Calha - 1 Metro Branca Carril - 1 Metro Blanco Rail - 1 Meter White	10	20,00€
SDE1005BL	Calha - 1 Metro Preta Carril - 1 Metro Negro Rail - 1 Meter Black	10	20,00€
SDE1006WH	Calha - 1,5 Metro Branca Carril - 1,5 Metro Blanco Rail - 1,5 Meter White	10	30,00€
SDE1006BL	Calha - 1,5 Metro Preta Carril - 1,5 Metro Negro Rail - 1,5 Meter Black	10	30,00€
SDE1007WH	Calha - 2 Metros Branca Carril - 2 Metros Blanco Rail - 2 Meters White	10	45,00€
SDE1007BL	Calha - 2 Metros Preta Carril - 2 Metros Negro Rail - 2 Meters Black	10	45,00€
SDE1008WH	Calha - 3 Metros Branca Carril - 3 Metros Blanco Rail - 3 Meters White	10	75,00€
SDE1008BL	Calha - 3 Metros Preta Carril - 3 Metros Negro Rail - 3 Meters Black	10	75,00€
SDE1047WH	Topos - Branco Tapas - Blanco Tops - White	10	3,00€
SDE1047BL	Topos - Preto Tapas - Negro Tops - Black	10	3,00€
SDE1040WH	Alimentador Esquerdo - Branco Alimentador izquierdo - Blanco Left Feeder - White	10	6,00€
SDE1040BL	Alimentador Esquerdo - Preto Alimentador izquierdo - Negro Left Feeder - Black	10	6,00€
SDE1046WH	Alimentador Direito - Branco Alimentador derecho - Blanco Right Feeder - White	10	6,00€
SDE1046BL	Alimentador Direito - Preto Alimentador derecho - Negro Right Feeder - Black	10	6,00€
SDE1010WH	Calha - 1 Metro Branca Carril - 1 Metro Blanco Rail - 1 Meter White	10	8,00€
SDE1010BL	Calha - 1 Metro Preta Carril - 1 Metro Negro Rail - 1 Meter Black	10	8,00€
SDE1015WH	Calha - 1,5 Metro Branca Carril - 1,5 Metro Blanco Rail - 1,5 Meter White	10	10,00€
SDE1015BL	Calha - 1,5 Metro Preta Carril - 1,5 Metro Negro Rail - 1,5 Meter Black	10	10,00€
SDE1020WH	Calha - 2 Metros Branca Carril - 2 Metros Blanco Rail - 2 Meters White	10	18,00€
SDE1020BL	Calha - 2 Metros Preta Carril - 2 Metros Negro Rail - 2 Meters Black	10	18,00€
SDE1025WH	Calha - 3 Metros Branca Carril - 3 Metros Blanco Rail - 3 Meters White	10	25,00€
SDE1025BL	Calha - 3 Metros Preta Carril - 3 Metros Negro Rail - 3 Meters Black	10	25,00€

ACESSÓRIOS PARA PROJETORES 3 CIRCUITOS

ACCESORIOS PARA PROYECTORES 3 CIRCUITOS | ACCESSORIES FOR PROJECTORS 3 CIRCUITS

	REF	Descrição Descripción Description	QT/CX	P.V.P.*
	SDE1042WH	Conector - Branco Conector - Blanco Connector - White	10	8,00€
	SDE1042BL	Conector - Preto Conector - Negro Connector - Black	10	8,00€
	SDE1043WH	Conector - Branco Conector - Blanco Connector - White	10	8,00€
	SDE1043BL	Conector - Preto Conector - Negro Connector - Black	10	8,00€
	SDE1051WH	Conector L Esquerdo - Branco Conector L Izquierdo - Blanco Left Connector L - White	10	9,00€
	SDE1051BL	Conector L Esquerdo - Preto Conector L Izquierdo - Negro Left Connector L - Black	10	9,00€
	SDE1044WH	Conector L Direito - Branco Conector L Derecho - Blanco Right Connector L - White	10	9,00€
	SDE1044BL	Conector L Direito - Preto Conector L Derecho - Negro Right Connector L - Black	10	9,00€
	SDE1054WH	Conector T-1 Esquerdo - Branco Conector T-1 Izquierdo - Blanco Left Connector T-1 - White	10	10,00€
	SDE1054BL	Conector T-1 Esquerdo - Preto Conector T-1 Izquierdo - Negro Left Connector T-1 - Black	10	10,00€
	SDE1052WH	Conector T-1 Direito - Branco Conector T-1 Derecho - Blanco Right Connector T-1 - White	10	10,00€
	SDE1052BL	Conector T-1 Direito - Preto Conector T-1 Derecho - Negro Right Connector T-1 - Black	10	10,00€
	SDE1053WH	Conector T-2 Esquerdo - Branco Conector T-2 Izquierdo - Blanco Left Connector T-2 - White	10	10,00€
	SDE1053BL	Conector T-2 Esquerdo - Preto Conector T-2 Izquierdo - Negro Left Connector T-2 - Black	10	10,00€
	SDE1045WH	Conector T-2 Direito - Branco Conector T-2 Derecho - Blanco Right Connector T-2 - White	10	10,00€
	SDE1045BL	Conector T-2 Direito - Preto Conector T-2 Derecho - Negro Right Connector T-2 - Black	10	10,00€
	SDE1048WH	Conector + - Branco Conector + - Blanco Connector + - White	10	12,00€
	SDE1048BL	Conector + - Preto Conector + - Negro Connector + - Black	10	12,00€
	SDE1049WH	Conector Flexível - Branco Conector Flexible - Blanco Connector Flexible - White	10	10,00€
	SDE1049BL	Conector Flexível - Preto Conector Flexible - Negro Connector Flexible - Black	10	10,00€
	SDE1100WH	Adaptador - Branco Adaptador - Blanco Adaptator - White	10	10,00€
	SDE1100BL	Adaptador - Preto Adaptador - Negro Adaptator - Black	10	10,00€
	SDE1050WH	Kit Suspensão - Branco Kit de Suspensión - Blanco Kit Suspension - White	10	12,00€
	SDE1050BL	Kit Suspensão - Preto Kit de Suspensión - Negro Kit Suspension - Black	10	12,00€

LÂMPADA LED SALIENTE E DE ENCASTRAR - 2 EM 1

LUZ LED DE SUPERFÍCIE Y EMPOTRADA - 2 EN 1 | LED SURFACE AND RECESSED LIGHT - 2 IN 1

IP20

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
LW4910/30	2W	3000K	120lm	BR	PC		120°	20	5,00€

ARMADURA SLIM LED

ARMADURA SLIM LED | SLIM LED ARMOUR

IP40

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
LW6910/30	18W	3000K	1600lm	BR	PC	600 x 75 x 23	115°	30	11,00€
LW6910/40	18W	4000K	1600lm	BR	PC	600 x 75 x 23	115°	30	11,00€
LW6910/60	18W	6000K	1600lm	BR	PC	600 x 75 x 23	115°	30	11,00€
LW6920/30	36W	3000K	3200lm	BR	PC	1200 x 75 x 23	115°	30	16,00€
LW6930/30	45W	3000K	3800lm	BR	PC	1500 x 75 x 23	115°	30	25,00€
LW6930/40	45W	4000K	3800lm	BR	PC	1500 x 75 x 23	115°	30	25,00€

DOWNLIGHT LED DIMÁVEL
DOWNLIGHT LED REGULABLE | DIMMABLE LED DOWNLIGHT

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
FD00500516004	5W	6000K	330lm	CZ	ALUM	Ø82 x 26	Ø74	60º	1	10,00€
FD00501523006	15W	3000K	580lm	CZ	ALUM	Ø129 x 34	Ø115	60º	1	18,00€
FD00500516004	15W	4000K	750lm	CZ	ALUM	Ø129 x 34	Ø115	60º	1	18,00€
FD00501523006	15W	6000K	780lm	CZ	ALUM	Ø129 x 34	Ø115	60º	1	18,00€



DOWNLIGHT LED DIMÁVEL
DOWNLIGHT LED REGULABLE | DIMMABLE LED DOWNLIGHT

IP20 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
FD00500744010	7W	4000K	380lm	BR	ALUM	82 x 82 x 36	Ø74	60º	1	12,00€
FD00500746010	7W	6000K	420lm	BR	ALUM	82 x 82 x 36	Ø74	60º	1	12,00€
FD00500743011	7W	3000K	300lm	CZ	ALUM	82 x 82 x 36	Ø74	60º	1	12,00€
FD00500744011	7W	4000K	380lm	CZ	ALUM	82 x 82 x 36	Ø74	60º	1	12,00€
FD00500746011	7W	6000K	420lm	CZ	ALUM	82 x 82 x 36	Ø74	60º	1	12,00€
FD00501243010	12W	3000K	540lm	BR	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60º	1	16,00€
FD00501244010	12W	4000K	680lm	BR	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60º	1	16,00€
FD00501246010	12W	6000K	780lm	BR	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60º	1	16,00€
FD00501243011	12W	3000K	540lm	CZ	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60º	1	16,00€
FD00501244011	12W	4000K	680lm	CZ	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60º	1	16,00€
FD00501246011	12W	6000K	780lm	CZ	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60º	1	16,00€
FD00502043010	20W	3000K	980lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20,00€
FD00502044010	20W	4000K	1210lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20,00€
FD00502046010	20W	6000K	1290lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20,00€
FD00502043011	20W	3000K	980lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20,00€
FD00502044011	20W	4000K	1210lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20,00€
FD00502046011	20W	6000K	1290lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20,00€



DOWNLIGHT LED DIMÁVEL 1-10V
DOWNLIGHT LED REGULABLE | DIMMABLE LED DOWNLIGHT

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
FD00502043012	20W	3000K	980lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20
FD00502044012	20W	4000K	1210lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20
FD00502046012	20W	6000K	1290lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20
FD00502043013	20W	3000K	980lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20
FD00502044013	20W	4000K	1210lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20
FD00502046013	20W	6000K	1290lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60º	1	20



DOWNLIGHT LED - OPAL
DOWNLIGHT LED | LED DOWNLIGHT

IP33 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
FF00502554001	25W	4000K	1040lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60º	1	36,00€
FF00502556001	25W	6000K	1190lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60º	1	36,00€
FF00503554001	35W	4000K	1470lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60º	1	42,00€
FF00503556001	35W	6000K	1610lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60º	1	42,00€

DOWNLIGHT LED - TRANSPARENTE
DOWNLIGHT LED | LED DOWNLIGHT

IP33 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
FF00502554002	25W	4000K	1040lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60º	1	36,00€
FF00502556002	25W	6000K	1190lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60º	1	36,00€
FF00503554002	35W	4000K	1470lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60º	1	42,00€

Condições Gerais de Venda (Portugal)

1. Aplicabilidade

As condições gerais de venda adiante definidas aplicam-se às transações comerciais entre a Advance - Distribuição Material Elétrico, Lda, detentora das marcas registadas Maxled, R-electric, LA e adiante designada por Advance, e o cliente, em que a primeira vende e o segundo compra, materiais e equipamentos de Iluminação, produzidos por terceiros. As presentes condições entram em vigor a 10 de Abril de 2024, prevalecem sobre quaisquer condições gerais do cliente, anulam e substituem as que anteriormente vigoravam.

Sempre que, por motivo alheio à sua vontade ou por falta de realização dos compromissos assumidos por parte de fornecedores, excecionalmente, não seja possível à Advance dar satisfação às condições acordadas para um fornecimento a um cliente, este dá a sua aceitação tácita ao incumprimento em questão, considerando como justificação aquelas causas de força maior imputáveis a terceiros.

A Advance e o cliente só poderão transferir para terceiros os seus direitos e obrigações definidos nas presentes condições gerais de venda, mediante acordo prévio expresso por escrito, que contemple essa situação.

2. Encomenda

As encomendas de materiais e equipamentos de Iluminação devem ser realizadas por escrito pelo responsável com poderes para o ato, por parte do cliente. As encomendas só se consideram formalmente aceites e, pressupõem um fornecimento, quando em conformidade com a proposta previamente apresentada pela Advance ou, quando na sua ausência, são cumpridos os critérios de adjudicação definidos. Em qualquer situação, só se consideram aceites encomendas e são efetuados fornecimentos, quando não se encontrem excedidos o limite de crédito e o prazo de pagamento estabelecidos para clientes com conta corrente. As encomendas têm um valor mínimo de 200,00€ + IVA com envios gratuitos para Portugal Continental e até ao transitário nos casos das Ilhas.

Quando as encomendas não atingirem o valor mínimo, serão aplicados portes no valor de 6,50€ + IVA. Todas as encomenda deverão ser colocadas, de preferência por email, no limite máximo até as 16,00 horas, para poderem ser expedidas no próprio dia. As divergências nas entregas têm um limite máximo de 5 dias para serem comunicadas à Advance por escrito.

3. Preço

São válidos os preços de venda que, à data do fornecimento, constam do sistema informático ou das tabelas em vigor, na sua ausência ou em sua substituição, são emitidas pela Advance. Todas as vendas estão sujeitas ao IVA aplicável e às taxas ambientais, quando existentes.

4. Entrega

O prazo de entrega está sujeito a confirmação, sendo em princípio imediato para produtos disponíveis em armazém, salvo venda.

Quando necessário, o cliente poderá solicitar à Advance a entrega dos produtos a fornecer, que será realizada por empresa transportadora contratada.

Quando a entrega for realizada noutro local designado pelo cliente, que não as instalações da Advance, ou sempre que haja lugar a despesas inerentes a transporte, seguro, embalagens especiais ou outras relativas à expedição, estas decorrerão por conta do cliente.

Nestas situações, o cliente ao receber a mercadoria deverá verificar se esta possui eventuais danos resultantes do transporte, anotando a anomalia no respetivo documento e, informando por escrito a Advance no prazo de 3 dias a partir da data de entrega, sempre que isso se verifique.

Se tal procedimento não for implementado, a mercadoria é considerada entregue em perfeitas condições, sem que qualquer dano possa ser atribuído à operação de transporte.

5. Pagamento

Para os clientes sem conta corrente, salvo acordo em contrário, todos os pagamentos serão efetuados nas instalações da Advance, no ato de entrega dos materiais.

Os pagamentos poderão ser realizados em dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito eletrónicos, nas instalações da Advance. Será ainda aceite o pagamento por cheque até 150 € ou cheque visado acima deste valor. Nas situações em que, conforme proposta apresentada ou, de acordo com os critérios definidos para a adjudicação, se prevê a necessidade de um pagamento inicial no ato da encomenda, esta só é considerada efetivamente aceite e desencadeado o processo de fornecimento, após a realização daquele pagamento.

A primeira compra de um cliente que inicia a sua relação comercial com a Advance e, para quem foram aceites condições de crédito, deverá ainda assim ser liquidada a pronto pagamento.

Para os clientes que tenham conta corrente, beneficiando de condições de venda a crédito, será definido um montante máximo de valor por liquidar, plafond, bem como um prazo limite de 30, 60 dias, a partir da data de cada fatura, para a realização do seu pagamento, conforme critérios estabelecidos, a menos que outras condições sejam pontualmente acordadas. Os valores limite de plafond e prazo de pagamento estão sujeitos a atualização periódica, podendo ser revistos e alterados, caso a caso, sem aviso prévio.

Não serão efetuadas vendas a crédito, a clientes para quem o plafond atribuído ou o prazo de pagamento de alguma fatura tenha sido excedido.

Para os clientes que tenham conta corrente, usufruindo do pagamento a crédito, mas que pretendam proceder à liquidação da venda a pronto pagamento, será processado um desconto de 5% do valor da mercadoria, não estando compreendidas taxas ambientais ou outras.

Nos termos do artigo 102º do Código Comercial e do artigo 559º do Código Civil, a Advance reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa legal em vigor, bem como de anular qualquer desconto, previamente efetuado, por falta de cumprimento do acordo estabelecido relativamente ao prazo de pagamento.

A aplicação dos juros de mora não põe em causa a exigibilidade da dívida, de acordo com a legislação em vigor.

6. Devolução

Não se aceitam devoluções sempre que o produto seja entregue em perfeitas condições e o fornecimento efetuado em conformidade com a encomenda. Na eventualidade de tal situação não se verificar, o cliente deverá reclamar da não conformidade à Advance, a qual analisará a causa que lhe deu origem e desenvolverá as ações apropriadas, tendo em vista repor o bem em conformidade com o contratado, por meio de reparação ou de substituição, redução adequada do preço ou resolução do contrato, sem encargos para o cliente.

Não serão consideradas as reclamações que não sejam acompanhadas pela cópia da fatura, por documento do cliente mencionando o número da fatura ou documento de entrega, devidamente preenchido. Quando excecionalmente, o cliente pretende efetuar uma devolução, em que o fornecimento foi efetuado de acordo com o contratado, é possível à Advance aceitar a devolução com uma depreciação de 15%.

7. Garantia

A Advance garante ao consumidor a reposição do artigo sem encargos para o cliente, quando a falta de conformidade se manifestar num prazo de 2 ou de 5 anos, conforme garantia dos artigos, a contar da data de entrega.

Ao reclamar uma garantia, o cliente deverá apresentar a prova de compra, mencionando o número de série do equipamento envolvido.

8. Propriedade

A Advance é proprietária dos materiais ou equipamentos fornecidos até ao pagamento integral do valor faturado, por parte do cliente, ficando este investido da responsabilidade de fiel depositário dos produtos vendidos até ao total cumprimento das obrigações por si assumidas.

Para este efeito, o cliente obriga-se a dar conhecimento das presentes Condições Gerais de Venda, a terceiros interessados.

Quando tenha sido acordado o pagamento por entrega de valores parciais, a falta de pagamento de qualquer prestação determina a perda dos valores já liquidados e, concede à Advance o direito de exigir a entrega imediata do material ou equipamento vendido. Esta situação, ou a falta de pagamento de uma fatura até à data do seu vencimento, implica para o cliente a obrigatoriedade de restituir à Advance, nos 8 dias seguintes a essa data, os materiais ou equipamentos que detém a título de fiel depositário. O não cumprimento desta obrigação prevê que a Advance se possa apoderar, a qualquer momento, dos materiais ou equipamentos fornecidos, onde quer que eles se encontrem, correndo os custos de levantamento, transporte e depreciação dos mesmos por conta e risco do cliente.

9. Litígio

Por opção do cliente, quando consumidor, nos termos da Lei nº 144/2015, de 8 de setembro, este pode recorrer, em caso de litígio, a uma entidade de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (RAL). A competência territorial das entidades RAL, para cada distrito do país.

Qualquer das Partes pode ainda sujeitar a resolução dos conflitos de qualquer natureza, emergentes ou relacionados com o presente contrato, aos tribunais competentes.

Este documento poderá ser alterado sem aviso prévio.

ADVANCE

ADVANCE - Material Eléctrico Lda.

Rua A, Lote 7 - Árvore, 4480-619 - Vila do Conde

(+351) 252 615 273 | geral@gruporr.pt

Chamada para rede fixa nacional (Portugal)

ADVANCE

